

USO AGRICOLA
GALLINATOX 3%
CLORPIRIFOS ETIL/ INSECTICIDA AGRÍCOLA
GRANULADO
REGISTRO: RSCO-INAC-0115-442-005-003

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	CONTENIDO % EN PESO		
	MÍN.	NOMINAL	MÁX
CLORPIRIFOS ETIL: O, O-dietil O-3, 5,6-tricloro-2-piridil Fosforotioato (Equivalente a 30 g de I.A. /kg)	2.85%	3.0%	3.15%
INGREDIENTES INERTES: Portador y diluyente No más de.....			97.00%
TOTAL			100.00%

PUEDA SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
PUEDA SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
PUEDA SER NOCIVO SI SE INHALA

Titular del registro:
 Agricultura Nacional de Jalisco S.A. de C.V.
 Vereda de las Dalias 1099
 Fraccionamiento los Sauces
 C.P. 45640, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco

Hecho en México

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV



PRECAUCIÓN



Fecha de elaboración: 24/04/2017	Fecha de Aprobación: 15/06/2017	FO-CAL-08 Hoja Técnica Rev. 00 Fecha: 28/08/2017
--	---	---



¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno). No aplique contra el viento. Después de un día de trabajo descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado) lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”.
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN DE MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGIERA INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.**PRIMEROS AUXILIOS:**

Sacar al accidentado del lugar donde se intoxicó y colocarlo en un lugar fresco y ventilado. Quitar de inmediato la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón las partes del cuerpo afectadas (sin embargo, debe mantenerse al paciente bien cobijado). Por ningún motivo dar al paciente aceite de ricino, leche, huevos, mantequilla o bebidas alcohólicas, ya que estos aumentan la absorción del producto. Si es necesario, aplicar respiración artificial.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Este producto pertenece al grupo de los organofosforados.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Este producto es un insecticida organofosforado, por lo que se trata de un inhibidor de colinesterasa. Se presenta dolor de cabeza, visión borrosa, debilidad, náuseas, vómitos, diarrea, opresión torácica, contracción de la pupila, salivación, sudoración, lagrimeo, descarga acuosa nasal, micción involuntaria, diarrea, calambres y sensación de asfixia.

TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO:

En caso de intoxicación con este producto, cuidar que el paciente no se asfixie. En el caso de adultos suministrar dos comprimidos de 0.5 mg de atropina, repitiendo la dosis si es necesario. La terapia en niños debe supervisarla un médico.

Cuando los signos y síntomas de intoxicación sean severos, administrar de 2 a 4 mg de sulfato de atropina por vía intravenosa lentamente hasta completar la atropinización. El paciente deberá permanecer en observación médica por lo menos durante 48 horas, evitando la exposición

Fecha de elaboración: 24/04/2017	Fecha de Aprobación: 15/06/2017	FO-CAL-08 Hoja Técnica Rev. 00 Fecha: 28/08/2017
--	---	---



posterior a cualquier plaguicida organofosforado hasta que se haya normalizado la colinesterasa sanguínea. El uso de morfina, epinefrina o noradrelina está contraindicado.
NO ADMINISTRE ATROPINA A UNA PERSONA CIANÓTICA.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).

EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA:

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES). ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

Fecha de elaboración: 24/04/2017	Fecha de Aprobación: 15/06/2017	FO-CAL-08 Hoja Técnica Rev. 00 Fecha: 28/08/2017
--	---	---



**ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y
PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS**

INSTRUCCIONES DE USO

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS Kg/Ha	OBSERVACIONES
Maíz, Sorgo (21)	Gallina ciega (<i>Phyllophanga spp.</i>) Diabrotica (<i>Diabrotica spp.</i>) Gusano de alambre (<i>Melanotus spp, Agriotes lineatus</i>)	20 - 30	Aplicar en banda en el momento de la siembra, incorporando al suelo con paso de rastra a 5-10 cm. de profundidad.

() Intervalo de seguridad en días.

Período de reentrada al área tratada: 24 horas después de la aplicación.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Abra la bolsa por la parte superior, teniendo cuidado de no derramar el producto. Llene los recipientes del equipo de aplicación siempre a favor del viento. GALLINATOX 3% se puede aplicar usando equipos terrestres de tipo “salero” o para tractor. No se aplique ni permita que caiga en zonas ocupadas por seres humanos y animales domésticos.

CONTRAINDICACIONES.

No aplique este producto sin el equipo de protección adecuado. No aplique cuando el viento sea muy fuerte (>15 km/hr), ni a temperaturas muy altas (>35 °C).

FITOTOXICIDAD.

Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, siempre que sea aplicado conforme a las instrucciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD:

Es compatible con fertilizantes. Si se desconoce la compatibilidad de algunas mezclas, deberá hacerse una prueba a fin de asegurar que no haya efectos fitotóxico. Este producto no se debe mezclar con productos de fuerte reacción alcalina, azufres humectables y compuestos de cobre. Sólo debe mezclarse con productos registrados y autorizados en los cultivos aquí indicados.

MANEJO DE RESISTENCIA: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

GARANTÍA: El Fabricante y Distribuidor, garantizan el contenido de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. No garantizan ni hacen declaración alguna, expresa o implícita incluyendo las relacionadas con los efectos o resultados inherentes a su uso; tanto si se emplea o no de acuerdo a las instrucciones. No acepta responsabilidad alguna por los daños y pérdidas a personas o propiedad ajena que pudieran resultar de su empleo.

Fecha de elaboración: 24/04/2017	Fecha de Aprobación: 15/06/2017	FO-CAL-08 Hoja Técnica Rev. 00 Fecha: 28/08/2017
--	---	---

