

USO AGRÍCOLA
SAETA 2%
 INSECTICIDA
 POLVO

REG.: RSCO-INAC-0111-0113-001-2.0

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	CONTENIDO % EN PESO		
	MÍN	NOMINAL	MÁX
CIPERMETRINA			
(±)-Alfaciano-3-fenoxibencil(+)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil-ciclopropanocarboxilato. (Equivalente a 20 g de la./kg)	1.9%	2.00%	2.1%
INGREDIENTES			
Sinergista y portadores			
No más de.....		98%	
Total.....		100 %	



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
 NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
 NOCIVO SI SE INHALA**

Titular del Registro, Formulado y Distribuido por:

Agroquímicos Rivas S.A. DE C.V.
 Carr. Celaya-Salamanca Km. 2,
 C.P. 38040, Celaya, Gto.
 E-mail: ventas@agroquimicosrivas.com

Hecho en México

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4



PRECAUCION



Fecha de elaboración: 18/04/2017	Fecha de Aprobación: 15/06/2017	FO-CAL-08 Hoja Técnica Rev. 00 Fecha: 28/08/2017
--	---	--



ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Utilice ropa de protección: adecuada, como son camisa de manga larga y pantalón de algodón, goggles, mascarilla de respiración para polvos, guantes y zapatos o botas de trabajo. No debe comer, beber ó fumar durante el uso y manejo del producto. Evite el contacto del producto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua y jabón. Evite la inhalación del producto. Al terminar su jornada diaria, báñese con abundante agua y Jabón y póngase ropa limpia. Lave con agua y jabón la ropa contaminada, antes de volver a usarla.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”:

- “No coma, beba o fume cuando este utilizando este producto”
- “No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”
- “Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”
- “Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”
- “No almacene en casas habitación”
- “No use el producto sin el equipo de protección adecuado”
- “Los menores de 18 años no deben manejar este producto”
- “Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”
- “No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel”

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación, consiga atención médica de inmediato. Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto.
Contacto con los ojos: Si ha habido salpicadura en los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua limpia, por lo menos durante 15 min.
Contacto con la piel Si hubo derrame sobre la piel lávese cuidadosamente con agua y jabón y quite a la persona intoxicada la ropa contaminada.
Contacto por Ingestión: Si el producto ha sido ingerido, no provocar el vómito. Si éste no se ha presentado, conseguir atención médica inmediatamente.

RECOMENDACIONES AL MEDICO

GRUPO QUÍMICO: Piretroide.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Nerviosismo, ansiedad, convulsiones, alergia en la piel, estornudos, rigidez de nariz. Proporcionar tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- “Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos.”
- “Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante SEMARNAT.”

Fecha de elaboración: 18/04/2017	Fecha de Aprobación: 15/06/2017	FO-CAL-08 Hoja Técnica Rev. 00 Fecha: 28/08/2017
--	---	---



- “El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.
- En caso de caída accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal, recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible, y lo demás recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado mas cercano.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA. Este producto es altamente tóxico para peces, invertebrados acuáticos, plantas acuáticas y abejas.

Fecha de elaboración: 18/04/2017	Fecha de Aprobación: 15/06/2017	FO-CAL-08 Hoja Técnica Rev. 00 Fecha: 28/08/2017
--	---	---



**INSTRUCCIONES DE USO:
¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!**

SAETA 2% es un insecticida piretroide, que actúa por contacto e ingestión en el sistema nervioso del insecto a controlar causando su muerte.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS KG/HA	OBSERVACION
Brócoli (1) Col de Bruselas(1) Col (1) Coliflor (1) Nabo (1) Mostaza(1) Colza (1)	Palomilla Dorso de Diamante (<i>Plutella xylostella</i>) Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>) Pulgón cenizo de la Col (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	4-5	Realizar dos aplicaciones a intervalos de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos
Lechuga (1)	Pulgón (<i>Myzus persicae</i>) Trips (<i>Frankliniella sp.</i>) Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	4-5	Realizar una aplicación cuando se detecten los primeros individuos

() Intervalo de seguridad: Tiempo entre la última aplicación y la cosecha
Tiempo de reentrada: 12 hr

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Abra el saco por la parte superior. Utilice mascarilla durante la preparación y aplicación del SAETA 2%. Siempre realice la calibración del equipo, acorde al tamaño del cultivo. La aplicación deberá realizarse con equipo para espolvoreo, manuales o motorizados.

CONTRAINDICACIONES: No se aplique este producto en horas de calor intenso ni en condiciones secas, o cuando haya viento (mayores a 10 km/h), realice las aplicaciones a favor del viento.

INCOMPATIBILIDAD: SAETA 2%, no debe ser mezclado con otros productos al momento de su aplicación.

FITOTOXICIDAD: SAETA 2% no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

MANEJO DE RESISTENCIA: Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

Fecha de elaboración: 18/04/2017	Fecha de Aprobación: 15/06/2017	FO-CAL-08 Hoja Técnica Rev. 00 Fecha: 28/08/2017
--	---	---

