

USO URBANO  
**X-TER BITE**  
INSECTICIDA  
GRANULADO  
RSCO-URB-INAC-0199-X0003-005-0.5

**“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”**

	CONTENIDO % EN PESO
<b>Ingrediente Activo:</b>	
Imidacloprid: (E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)- N-nitroimidazolidin-2-ilidenamina .....	0.5%
(Equivalente a 5 g de i.a./Kg a 20°C)	
<b>Ingredientes Inertes:</b>	
Antioxidante, atrayente, emulsificante, espesante, colorante, saborizante, agente amargo y acarreador.....	99.5%
<b>TOTAL.....</b>	<b>100.0%</b>



**Nocivo si se inhala**

**Titular del registro, importador:**

Sharda de Mexico, S. de R.L. de C.V.

**Distribuidor:**

RIVAS LABORATORIOS S.A. DE C.V

Av. El Vergel N° 118.

Fraccionamiento Industrial El Vergel

C.P.38110, Celaya, Gto.

**HECHO EN ESPAÑA**

**CATEGORIA TOXICOLOGICA IV**



**Fecha de elaboración:**  
18/04/2017

**Fecha de Aprobación:**  
15/06/2017

**FO-CAL-08** Hoja Técnica  
Rev. 00  
**Fecha:** 28/08/2017



## “ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el manejo de este producto siempre utilice equipo de protección personal adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo (de algodón), guantes de nitrilo, mascarilla, lentes de seguridad y botas de neopreno.

### PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.

“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.

“NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.

“NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”. “NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA”.

“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.

“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.

“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.

**“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”**

### PRIMEROS AUXILIOS

**En caso de contacto con la piel o ropa:** Quite la ropa contaminada y lave la piel con abundante agua corriente y jabón.

**En caso de contacto con los ojos:** Mantenga los párpados bien abiertos y lávelos con agua limpia durante 15 minutos.

**En caso de Ingestión:** Enjuague la boca con agua limpia y consiga ayuda médica inmediatamente. Si la persona vomita, asegúrese de que las vías respiratorias estén libres de obstrucción. Succione cualquier secreción oral o nasal.

**En caso de inhalación:** Retire a la persona del lugar contaminado. Asegúrese que respire sin dificultad. Si no puede respirar acuéstelo de lado, retire secreciones y objetos que obstruyan el paso del aire y dé respiración de boca a boca con un trapo de por medio.

Fecha de elaboración: 18/04/2017	Fecha de Aprobación: 15/06/2017	FO-CAL-08 Hoja Técnica Rev. 00 Fecha: 28/08/2017
-------------------------------------	------------------------------------	--



## RECOMENDACIONES AL MEDICO

**Grupo Químico:** Neonicotinoides. **Antídoto:** No existe antídoto específico.

**Tratamiento:** Proporcionar tratamiento sintomático. Se recomienda en caso de ser ingerido, realizar un lavado gástrico, instilar 30-40 g de carbón activado en 200 ml de agua, seguido de sulfato de sodio como catártico 15 g en 200 ml de agua.

**Signos y síntomas de Intoxicación:** En caso de ingestión puede provocar: Náuseas, vómito, vértigo, dolor de cabeza, irritabilidad, desorientación, debilidad, hormigueo, convulsiones. En caso de contacto en la piel puede causar: irritación moderada temporal. En caso de inhalación puede provocar algunos síntomas descritos en caso de ingestión además pudiera presentarse paro respiratorio.

## MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO”.

“ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)”.

<b>Fecha de elaboración:</b> 18/04/2017	<b>Fecha de Aprobación:</b> 15/06/2017	<b>FO-CAL-08</b> Hoja Técnica Rev. 00 Fecha: 28/08/2017
--	---	---



## GARANTIA

El fabricante y el distribuidor. Garantizan que el contenido del envase se encuentre conforme a la composición porcentual de esta etiqueta. Como el almacenamiento, uso, manejo, dosificación y aplicación del producto están fuera de nuestro control, el fabricante o vendedor no se hacen responsables de los resultados, daños especiales o indirectos que con este producto se pudieran obtener, ni otorgar expresa o implícita.

### INSTRUCCIONES DE USO: “SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN”

**X-Ter Bite** es un insecticida atrayente a base de imidacloprid, en forma de gránulo, para el control de:

Nombre común	Nombre científico	Uso	Dosis y recomendaciones
Moscas	Musca domestica Calliphora sp Drosophila melanogaster Fannia canicularis Muscina stabulans	Áreas interiores y exteriores como instalaciones residenciales, comerciales e industriales tales como casas habitación, áreas ornamentales, tiendas y supermercados, hoteles, restaurantes, almacenes, plantas industriales, patios, terrazas, estacionamientos y basureros	Aplicar 200g de producto por cada 100m <sup>2</sup> de superficie a tratar

### FRECUENCIA DE APLICACIÓN E INTERVALO ENTRE CADA APLICACIÓN:

Se recomienda la sustitución del granulo al cabo de 1 a 6 semanas en función del nivel de infestación y de la suciedad acumulada sobre el cebo.

### TIEMPO DE REENTRADA:

Gránulos: No hay un tiempo debido al tipo de aplicación del producto. Mezcla y pintura: 12 horas, ventilándose adecuadamente antes de volver a entrar al sitio tratado.

### MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Con el equipo de protección puesto; abra cuidadosamente el envase. Gire la tapa presionando ligeramente hasta que el sello de seguridad se rompa por completo al nivel del contorno de la boca del envase. Utilice guantes para manipular el producto.

**Granulo seco:** Esparcir el gránulo cada 10 m<sup>2</sup>, sobre cualquier superficie rígida o bien directamente sobre el suelo. Comprobar el granulo cada 2-3 días, renovándolo cuando esté cubierto de polvo.

Fecha de elaboración: 18/04/2017	Fecha de Aprobación: 15/06/2017	FO-CAL-08 Hoja Técnica Rev. 00 Fecha: 28/08/2017
-------------------------------------	------------------------------------	--



Para aumentar el poder de atracción, especialmente en ambientes desfavorables, se recomienda humedecer los gránulos con agua o leche.

**Mezcla:** Disolver en 100 ml de agua 100 g de producto por cada 50 m2 de superficie a tratar. Mezclar bien y dejar reposar durante al menos 15 minutos. Aplicar el producto disuelto un máximo de 7-8 horas después de su preparación sobre superficies no porosas donde las moscas se posan normalmente.

Versatilidad en aplicación: X-Ter Bite puede utilizarse tanto en áreas interiores y exteriores como instalaciones, residenciales, comerciales e industriales tales como casas habitación, áreas ornamentales, tiendas y supermercados, hoteles, restaurantes, almacenes, plantas industriales, patios terrazas, estacionamientos, basureros (este producto siempre debe de ser aplicado y utilizado por personal autorizado y capacitado).

**CONTRAINDICACIONES:**

No aplicar el producto en áreas cerradas mientras estas se encuentran ocupadas por personas o animales. Evitar contaminar cualquier cuerpo de agua.

<b>Fecha de elaboración:</b> 18/04/2017	<b>Fecha de Aprobación:</b> 15/06/2017	<b>FO-CAL-08</b> Hoja Técnica <b>Rev. 00</b> <b>Fecha:</b> 28/08/2017
--	---	---

